

TỔNG QUAN

PRODUCT GRADES/CODES

High Gloss	61125
Eggshell	61126
Satin	61127

Terrashine Super là sản phẩm sơn dựa trên silicone-acrylic được thiết kế cho việc phủ bề mặt ngoại thất. Nó có khả năng chống bám bụi đặc biệt vượt trội vì tạo thành một lớp màng hydrophobic chắc chắn khi khô. Terrashine Super được thiết kế như một lớp sơn phủ chất lượng cao cho các hệ thống phủ bề mặt Terraco khác nhau, như Terrabontile Exterior, Supertex Basecoat và Terracoat Textured Coating. Terrashine Super được thiết kế để ứng dụng trong các điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất, nơi độ ẩm, nhiệt độ và ô nhiễm không khí có thể làm cho các lớp phủ yếu hơn bị hỏng. Terrashine Super có một loạt các màu sắc hấp dẫn và với bề mặt sáng bóng cao hoặc bán sáng và nhám.

TÍNH CHẤT

Terrashine Super là một lớp phủ trên nước dựa trên các polymer silicone-acrylic và hạt màu chống phai, có những tính chất sau đây:

- Khả năng chống bám dính tuyệt vời với bụi bẩn
- Chống tia tử ngoại (UV) rất cao
- Tỷ lệ phủ tuyệt vời
- Lớp phủ thoáng khí
- Khả năng giữ độ bóng tuyệt vời
- Dễ thi công
- Hơn nữa, Terrashine Super còn thân thiện với môi trường, được làm từ chất liệu không gây hại cho môi trường.

LĨNH VỰC SỬ DỤNG

Terrashine Super được thiết kế để sử dụng trên các bề mặt ngoại thất như một lớp sơn phủ độc lập hoặc một lớp phủ trên cùng trong các hệ thống lớp phủ ngoại thất Terraco bên ngoài. Nó thường được sử dụng như một lớp phủ trên Terrabontile Exterior để phủ lên các bề mặt gạch gốm cũ.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo rằng tất cả bụi, bẩn và tạp chất đã được chải và cào đi, bề mặt không chứa muối, dầu, chất nhờn và rãnh. Cần bảo vệ tất cả các bề mặt kề cận không được phủ. Tất cả các vết nứt, vết bị gãy, lỗ và những vết hư hỏng nên được sửa chữa bằng vật liệu lấp đầy phù hợp

SƠN LÓT

Khi sử dụng trực tiếp làm lớp phủ ngoại thất, đảm bảo bề mặt được lót bằng một lớp lót Penetrating Primer vừa đủ.

DỤNG CỤ THI CÔNG

Terrashine Super được áp dụng bằng cách sử dụng con lăn hoặc súng phun trong quy trình 2 lớp phủ. Theo kinh nghiệm trong việc sử dụng lớp sơn phủ bóng hệ nước, khuyến nghị không nên phủ quá mỏng lớp sơn để đảm bảo kết quả tốt nhất.

THÔNG TIN AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu dài với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tờ dữ liệu an toàn(MSDS).

ĐÓNG GÌ BẢO QUẢN

Terrashine Super được cung cấp trong các lon nhựa có dung tích 5L và 18L.

Bảo quản lon đựng Terrashine Super trong một khu vực khô ráo, sạch sẽ, được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời trực tiếp cũng như nhiệt độ cao và lạnh. Lon chưa mở có thể được lưu trữ trong vòng 12 tháng. Hãy sử dụng sản phẩm cũ nhất trước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SẢN PHẨM	Sơn ngoại thất
Gốc nhựa	Silicone-acrylic.
Độ bóng	Bóng cao/trung
Vật liệu tạo màu	Vật liệu bền thời tiết
Độ nhớt	7,000cps
Tỷ trọng	1.20
Màu sắc	Đa dạng
Độ tiêu hao	0.25-0.35kg/m ² 2 lớp
Đóng gói	05L and 18L plastic pails
Tồn trữ	12 tháng trước khi khai thùng

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia

Tel: +7 (0)495 1012 237

Fax: +7 (0)495 6273 881

E-mail: adm@terraco.ru

Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563

Fax: +7 (0)4212 410591

E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru

Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.

Tel: +86 (0)20 8759 4742

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.

Tel: +962 (0)6 553 8751

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo

Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.

Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58

Fax: +20 (0)2 29184 80

E-mail: terraco@terraco.com.eg

Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd

Tel: +971 (0)4 285 0999

Fax: +971 (0)4 285 2299

E-mail: terraco@terraco.ae

Web: www.terraco.com

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited

Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57

Fax: +66 (0)2 94665 33

E-mail: terraco@terraco.co.th

Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd

Tel: +84 (0)274 3820100

Fax: +84 (0)274 3820101

E-mail: terraco@terraco.com.vn

Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd

Tel: +82 (0) 2 5611 551

Fax: +82 (0)2 5671 771

E-Mail: terraco@terraco.co.kr

Web: www.terraco.co.kr

TURKEY:

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

IRELAND:

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.com